

A SZÚNYOGOK KINT MARADNAK



Nyáron a legkellemesebb este hangulatát is tönkretelheti a szúnyogfelhő vagy az asztal körül keringő darazsak. Ideális megoldás a szúnyogháló alkalmazása. A szúnyoghálók rendkívül funkcionális, ugyanakkor esztétikus védelmet jelentenek a rovarokkal szemben. Az Aluprof cég kínálatában három keretes szúnyogháló: fix, nyílóajtó, tolópályás, valamint rolós szúnyoghálórendszer található. Ennek a sokféleségnek köszönhetően mindenfajta ablakhoz és helyiséghez meg tudjuk választani a megfelelő szúnyoghálót.

A szúnyogháló szerkezete lehetővé teszi az egyszerű felszerelést az ablak és ajtóprofilokra. Az **MRO** nyitható szúnyogháló kitűnően beválik erkélyajtók esetében. Azokban a helyiségekben, ahol állandó védelemre van szükségünk, mint pl. a hálószobában, fürdőszobában vagy a gyerekszobában, jó megoldás lehet a fix keretes **MRS** szúnyogháló beépítése. Tekintettel a tényre, hogy az alumínium nyílászárók egyre nagyobb szerepet játszanak az iroda- és kereskedelmi épületekben, de a lakóépületeknél is, úgy döntöttünk, hogy a fix szúnyoghálóinkat adaptálnunk kell a síkban záródó alumínium ablakokhoz. Az **MRSZ** rendszer semmilyen módon nem korlátozza az ablak funkcionalitását. Amennyiben kijárnak a teraszra, ideális megoldás az **MRP** elhúzható szúnyogháló alkalmazása. A konyhában viszont kitűnően beválik az **MZN** rolós szúnyogháló, amelynek előnye, hogy bármikor be lehet csukni, és ki lehet nyitni. Ezt bizonyára értékelik az anyák, akik szeretnék ellenőrizni, hogy az udvaron játszó gyermek biztonságban van-e. Az MZH rolós szúnyogháló rendszer egy modern és nagyon jól használható, főként tetőablakokra szánt megoldás. Az innovatív megoldásnak köszönhetően az alsó zárólécet zárni be lehet akasztani. Az Aluprof SA cég legújabb ajánlata az **MPH HARMONY** pliszés szúnyogháló, amit elsősorban helytakarékosági okokból terveztek, lehetővé téve a felület optimális kihasználását. Ez a megoldás már kapható **MPH DUAL** változatban is, mint a szúnyogháló kétszárnyú változata, amellyel oszlop nélküli, sarok szúnyoghálót is lehet készíteni, valamint **MPH VERTI** változatban is, ablakokra és tetőablakokra történő beépítéshez.

Az Aluprof szúnyoghálók alumíniumból készülnek, és számos színben kaphatók, ami lehetővé teszi, hogy a terméket az ablakkerethez és az épület homlokzatához lehessen igazítani.

Pliszé szúnyogháló rendszer

MPH HARMONY




Az **MPH** pliszé szúnyogháló rendszert elsősorban a helytakarékosagra gondolva tervezték. A termék kitűnően használható teraszajtóknál, valamint balkon beugrókban, ahol a szélesség elérheti a 4 métert is. A termék jellemzője a hozzá használt speciális, pliszés háló, ami bezáráskor harmonikává csukódik össze, és eltűnik az oldalsó profilban. Így a szúnyogháló kis helyet foglal el, ami lehetővé teszi a felület optimális kihasználását. És ami fontos, semmilyen mértékben nem rontja az ajtó funkcionalitását, és nem korlátozza a kilátást sem. Az Aluprof megoldásának fő előnye, hogy a szúnyoghálót vezető zsinóroknak külön lehet szabályozni a feszességét, ami garantálja a stabil fekvését. Az MPH rendszer jellemzője, hogy kivételesen simán lehet elhúzni, ami miatt a szúnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőfeszítést. Ezen kívül a szúnyogháló felépítése lehetővé teszi, hogy bármilyen helyzetben meg lehessen állítani. Ennek a megoldásnak az előnye még az alacsony küszöb is, ami semmilyen módon nem akadályozza a szabad átjárást. A rendszer szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja az időjárás hatásaival szembeni tartósságát, és lehetővé teszi, hogy tetszőleges RAL színre le lehessen porfesteni. A Harmony pliszés szúnyoghálót olyan módon tervezték, hogy akadálymentesen mentesen együtt tudjon működni az Aluprof redőnyrendszerekkel.



Egyedülálló a kategóriájában

A szúnyogháló szerkezet extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását.

A vezető zsinórokat külön-külön is meg lehet veszíteni, így biztosítható a szúnyogháló feszsége és stabilitása.



Akár 4 m-es szélességben is elérhető.

Az alacsony küszöb alkalmazása megkönnyíti az átjárást.

A háló bezáráskor harmonika szerűen csukódik össze és eltűnik az oldalsó profilban, ami jelentős helymegtakarítást eredményez.

**Kényelmes
kezelés**

A háló bezáráskor harmonika-szerűen csukódik össze és eltűnik az oldalsó profilban, ami jelentős helymegtakarítást eredményez. A vezető zsinórokat külön-külön is meg lehet veszíteni, így biztosítható a szúnyogháló feszsége és stabilitása.

**Használati
előnyök**

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását. A rendszert úgy tervezték, hogy ablakokra és tetőablakokra is fel lehessen szerelni.

Színpaletta

A normál paletta nagy színválasztéka lehetővé teszi a legszigorúbb igények kielégítését is. A színes bevonat, az ügyfél kívánságától függően, porlakkozással vagy Decorallal készül.

Dupla pliszé szúnyogháló rendszer

MPH DUAL




Az **MPH DUAL** egy pliszé szúnyogháló rendszer, ami a HARMONY családba tartozik. A rendszert kétszárnyú változatként tervezték, ahol a sarok szúnyoghálót oszlop nélkül lehet kivitelezni. Így a terméket alkalmazni lehet normál teraszajtókon, amelyek méretei elérik a 6m szélességet, és a 2,7, magasságot, valamint az egyre népszerűbb, HS típusú, sarok tolóajtókon. Az **MPH DUAL** rendszer jellegzetes tulajdonsága a pliszézett háló, ami a becsukásakor harmonikába rendeződik, és eltűnik az oldalsó profilban, így nem sok helyen foglal, lehetővé téve a felület optimális kihasználását. A háló többféle méretben kapható, un. szettekben, amit az igényektől függően szimmetrikusan be lehet vágni, ezzel a pliszé rendszert az ablak méretéhez igazítva. Sőt mi több, két színben, szürkében és feketében kapható, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó az igényeinek megfelelően tudja megválasztani. Az MPH rendszer kivételesen könnyen elhúzható, ami megkönnyíti a nagy erőfeszítés nélküli használatát. Az ajánlatban kétféle méretű sín kapható. Ezen kívül a szúnyogháló kialakítása lehetővé teszi, hogy bármilyen helyzetben meg lehessen állítani. Ennek a megoldásnak az előnye még az alacsony küszöb, ami megkönnyíti a szabad átjárást. A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készül, ami tartóssá és teherbíróvá teszi az időjárás hatásaival szemben, továbbá le lehet porfesteni bármilyen színre. Az **MPH DUAL** pliszés szúnyoghálót támogatja az Aluprof kínálatában található MB-77HS redőny és tolóajtó rendszereket.



Az Ön nappalija **közelebb van a természethez**

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását.

Az, hogy a szúnyoghálót vezető zsinórok mindegyikének külön lehet szabályozni a feszességét, biztosítja a stabil fekvését.



A rendszert kétszárnyú változatként kapható, ahol a sarok szúnyoghálót oszlop nélkül lehet kivitelezni.

A háló bezárásakor harmonikává csukódik össze, és eltűnik az oldalsó profilban, ami jelentős helymegtakarítást biztosít.

Kényelmes kezelés

Az MPH DUAL rendszer jellemzője, hogy kivételesen simán lehet elhúzni, ami miatt a szúnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőfeszítést. Ennek a megoldásnak az előnye még az alacsony küszöb, ami megkönnyíti a szabad átjárást. Ezenkívül a konstrukciót úgy tervezték, hogy a szúnyoghálót bárhol meg lehessen állítani.

Használati előnyök

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és az ellenállást az időjárás hatásaival szemben, továbbá le lehet lakkozni bármilyen színre. Az MPH DUAL pliszés szúnyoghálót támogatja az Aluprof ajánlatában található MB-77HS redőny és tolóajtó rendszereket.

Színpaletta

A normál paletta nagy színválasztéka lehetővé teszi a legszigorúbb igények kielégítését is. A színes bevonat, az ügyfél kívánságától függően, porlakkozással vagy Decorallal készül.

Újdonság

Függőleges pliszé szúnyogháló rendszer

MPH VERTI



Az **MPH VERTI** szúnyogháló rendszer a pliszé szúnyoghálók kínálatának kiegészítése, és elsősorban ablakokra és tetőablakokra történő beépítésre tervezték. A termék jellemzője a hozzá használt speciális, pliszés háló, ami bezáráskor harmonikává csukódik össze, és eltűnik a szúnyogháló felső profiljában. A rendszer egyik előnye, hogy a vezető zsinórok külön-külön is megfeszíthetők, ami lehetővé teszi a szúnyogháló pontos és egyforma elrendezését. Többféle méretben kapható, ún. szettekben, amit az igényektől függően szimmetrikusan be lehet vágni, ezzel a pliszé rendszert az ablak méretéhez igazítani. Az alsó záró profilba beépített rugórendszernek köszönhetően szúnyogháló bezárása és kinyitása rendkívül egyszerű és zökkenőmentes. A feszítő elemek esztétikusan el vannak rejtve egy speciális takaróprofil alatt, amit bármikor ki- és be lehet pattintani. A szúnyogháló akasztóprofilja, a betervezett horonynak köszönhetően, lehetővé teszi a kényelmes nyitást és zárást. Lehetőség van a szúnyogháló tetszőleges helyzetben történő megállítására is. A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készül, ami garantálja a tartósságát, és nagymértékben az MPH HARMONY rendszer alkotóelemein alapszik. Az új szúnyogháló maximális mérete 2300 x 2000 mm lehet.



Egyedülálló a kategóriájában



A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami tartóssá és teherbíróvá teszi az időjárás hatásaival szemben.



A szúnyoghálót vezető zsinórok mindegyikét külön lehet szabályozni, ami lehetővé teszi a háló egyenletes elrendezését.



A profilba speciálisan betervezett horonynak köszönhetően lehetővé teszi a szúnyogháló kényelmes nyitását és zárását.



A rugórendszer formájában megjelenő, feszítő elemek esztétikusan el vannak rejtve egy speciális takaróprofil alatt, amit bármikor ki- és be lehet pattintani.

Kényelmes kezelés

A szúnyogháló akasztóprofilja, a betervezett horonynak köszönhetően, lehetővé teszi a kényelmes nyitást és zárást. Továbbá, a rugórendszernek miatt, a szúnyogháló működtetéséhez nincs szükség nagy erőre. Az átgondolt konstrukciónak köszönhetően a szúnyoghálót bármilyen helyzetben meg lehet állítani.

Használati előnyök

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását. A rendszert úgy tervezték, hogy ablakokra és tetőablakokra is fel lehessen szerelni.

Színpaletta

A normál paletta nagy színválasztéka lehetővé teszi a legszigorúbb igények kielégítését is. A színes bevonat, az ügyfél kívánságától függően, porlakkozással vagy Decorallal készül.

Rolós szúnyogháló

MZH



Az **MZH** rolós szúnyogháló rendszer egy modern és nagyon jól használható, főként tetőablakokra szánt megoldás. A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készül, és főként az MZN rendszer alkotóelemein alapszik. Emiatt lehetővé válik többek között az alsó záróléc és a lefutok használata, amelyeket ideálisan hozzáillesztették a megtervezett alsó akasztóhoz. Az innovatív megoldásnak köszönhetően az alsó zárólécet zárni lehet a belső oldal felől a tetőablakokban.

Továbbá az akasztó átgondolt alakja lehetővé teszi az alsó záróléc be- és kiengedését, ami miatt a szúnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőfeszítést. Ezen kívül a kampó biztosítja a szúnyogháló alsó részének tömítettségét, ami szükségtelenné teszi további tömítés használatát. Az ajánlott rendszer rendkívül sokoldalú, függőleges ablakokon is használható. A rendszer keretes változatának köszönhetően az MZH szúnyoghálót akkor is be lehet építeni, ha az ablakot párkánnyal láttak el, ami megakadályozza, hogy közvetlenül az ablakkeretre kelljen szerelni. Ez a megoldás könnyebben hozzáférhetővé teszi az alsó zárólécet, és megkönnyíti az akasztó használatát. Az MZH rendkívül esztétikus megoldás, ami biztosan illik minden belső térbe, kitűnő védelmet biztosítva a rovarok jelenléte ellen.



Védelem az Ön tetőterében



Extrudált alumíniumból készült, fel ovális keresztmetszetű, kisméretű tok.



Az akasztó alakja lehetővé teszi az alsó záróléc gyors be- és kiakasztását.



Az innovatív megoldásnak köszönhetően az alsó záróléc blokkolni lehet a belső oldal felől, a tetőablakokban.



Az akasztó biztosítja a szúnyogháló alsó részének tömítettségét.

**Kényelmes
kezelés**

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló anyaga üvegszál és nagyon könnyen tisztán tartható.

**Használati
értékek**

A szúnyogháló szerkezete extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló anyaga üvegszál, és nagyon könnyen tisztantartható.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy választék lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek igényeinek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően porfestéssel vagy Dekorfóliával készülhet.

Rolós szúnyogháló


MZN



Az **MZN** rolós szúnyogháló egy kitűnő és rendkívül jól záró megoldás, ami bármelyik pillanatban nyitható és zárható módon védi a belső teret a rovaroktól. A szúnyogháló szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A speciális akasztónak köszönhetően szabályozhatjuk a háló záródásának magasságát. Ezen kívül lehetőség van fék használatára, aminek köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz. Újdonság az ajánlatban a szúnyogháló kényelmes nyitását és zárását lehetővé tevő ALU-CLIK mechanika, ami miatt a szúnyogháló használata rendkívül egyszerű és nem igényel nagy erőfeszítést. Záráskor elég finoman bekattintani a szúnyogháló alsó zárólécét. Ha pedig ki szeretnénk nyitni, megnyomjuk a zárólécet, amely önmagától kinyílik. A rendszer rendkívül praktikus, főként hogy az Aluprof ajánlatában található többi szúnyogháló rendszer elemeit használja fel maximális mértékben. Az **MZN** egy rendkívül esztétikus és modern megoldás, ami a kis toknak köszönhetően minden beugrba kitűnően beillik, ugyanakkor kielégíti azoknak a felhasználóknak az igényeit, akik nem akarják a szúnyoghálót állandóan használni.



Bármikor ki lehet nyitni, és be lehet zárni



Extrudált alumíniumból készült, fél ovális keresztmetszetű, kisméretű tok.



Vízzáró tömítés a tok felső részében.



Extrudált alumíniumból készült záróléc, a parapethez vagy az ablakkerethez záró tömítéssel.



Extrudált alumínium lefutók, záró tömítéssel.

**Kényelmes
kezelés**

A rolós szúnyogháló kitűnő és rendkívül jól záródó megoldás, amit bármikor nyitni és zárni lehet. A fék használatának köszönhetően az alsó zárólécet zajtalanul lehet betolni a tokhoz.

**Használati
értékek**


A szúnyogháló szerkezete (tok, lefutók, alsó záróléc) extrudált alumíniumból készült, ami biztosítja a tartósságát és teherbírását sok évre. A szúnyogháló jó tömítettségét a tok felső részébe, a zárólécbe és a lefutókba beépített tömítések biztosítják.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy választék lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek igényeinek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően porfestéssel vagy Dekorfóliával készülhet.

Tolópályás keretes szúnyogháló

MRP




Az eltolható, keretes szúnyogháló rendszer védi a helyiség belsejét a rovarokkal szemben, és nagy, üvegezett beugrókban, teraszokon és télikertekben használják. A szúnyogháló szárnya a felső és alsó futósín között mozog. Az alsó részben van beépítve a futógörgő a mechanikával, ami lehetővé teszi szög állítását a sínek mindegyikénél. A további, pattintós összekötéssel szerelt, erősítés, lehetővé teszi nagyobb méretű szárnyak kivitelezését. A keret profiljai, valamint a futósínek, tartós, extrudált alumínium idomból készülnek modern formával, a kopásnak és az időjárási tényezőknek fokozottan ellenálló bevonattal. A szúnyogháló fő profiljának alakja szükségtelessé teszi plusz fogantyúk alkalmazását. A keret és a szárny belső sarokidomok segítségével van összeerősítve. A szúnyoghálót többsoros elrendezésben is be lehet szerelni. Köszönhetően az alacsony futósín használatának, kitűnően együttműködik tolóajtókkal, amelyekben un. alacsony küszöböt alkalmaztak.




Kényelmes használat

A szúnyoghálót be lehet szerelni háromsoros elrendezésben.

Szárnyvezetés –célja a pozicionálás, valamint, hogy védje a szárnyat kiesés ellen.



A keret és a szárny belső sarokidomok segítségével van összeerősítve, amelyek jellemzője a tartósság és az esztétikum.



A keretes szúnyogháló további erősítése pattintós kapcsolatok segítségével van összeszerelve. Ennek köszönhetően, gyorsan és egyszerűen lehet növelni egy szárny felületét.

A szúnyogháló minden szárnya kefék tömítéssel van tömítve.

Az alacsony sínes megoldás lehetővé teszi az együttműködést az ún. „alacsony küszöbös” tolóajtókkal.

Kényelmes kezelés

A toló keretes szúnyogháló közvetlenül az ajtókeretre vagy az ajtótokra. A futósínek széles választéka lehetővé teszi a szúnyogháló különböző változatokban történő beszerelését bármilyen típusú ablakra és ajtóra, garantálva, hogy nem ütközik a működése a külső redőnyökkel.

Használati értékek

A szúnyogháló átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes védelmet jelentenek a rovarok és bogarak ellen, miközben nem akadályozza a fény és a levegő bejutását. A szúnyogháló minden kerete kefék tömítéssel van szigetelve. A rendszerben lassító féket és ütközőt is alkalmaztak, ami szélső helyzetben korlátozza a szárny mozgását.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. A színes bevonatok az alábbi módszerek egyikével készülnek, az ügyfél kívánsága szerint: porlakkozás és Decoral.




Nyílóajtó keretes szúnyogháló

MRO

A nyitható keretes szúnyogháló kitűnően védi a helyiséget a rovaroktól, ugyanakkor kitűnően együttműködik az erkélyajtókkal. A szúnyoghálókeret modern, lekerekített alakkal rendelkezik, ami kitűnően illik a jelenleg alkalmazott ablakkeretekhez. A szúnyogháló kerete belső, alumínium sarokidomokkal van összeerősítve, ami jelentős módon merevíti az egész konstrukciót. Meg lehet választani a profilok és a sarokidomok összeerősítésének módját is, lehet sajtolással vagy szorító csavarok segítségével. A további, összekötő profillal történő erősítés, lehetővé teszi nagyobb méretű szárnyak kivitelezését. Ezen kívül a keret teljes kerületén plusz tömítést biztosító, kefék tömítés van elhelyezve.



Esztétikum és **minőségi alkatrészek**




Önzáró pántokon egyszerűen állítható a rugóerő egy imbuszkulcs segítségével. A pántot két síkban lehet felcsavarozni. Az alkalmazott megoldást szabadalom védi.



Kétféle nyitási változatban kapható: ergonomikus és esztétikus fogantyú vagy speciálisan kialakított alakú, a szúnyogháló nyitását a szárny belső és külső oldaláról is lehetővé tevő, összekötő profil.



A szúnyogháló kerete könnyen összeszerelhető belső sarokidommal és szorító csavarokkal.



Kétféle magasságú, kitöltő lemez a szárny alsó felében, ami nyitás közben védi a hálót a sérülések ellen.

Kényelmes kezelés

A szúnyogháló az ablakkeretre vagy a tokra van felszerelve pántok segítségével, amelyek szabadalmaztatott, nagyon egyszerűen kezelhető, önzáró előfeszítő rendszerrel rendelkeznek. Ezen kívül lehetőség van a szúnyogháló szárny független szerkezetre történő szerelésére is.

Használati értékek

A szúnyogháló standard készletében található egy nyitó fogantyú, valamint zárt helyzetben tartó mágnesekkel. Alternatívaként alkalmazni lehet speciálisan kialakított, összekötő profilos verziót is. A modern formájának köszönhetően fogantyú szerepét is betölti, továbbá lehetővé teszi a szúnyogháló bezárását és kinyitását a szárny belső és külső oldaláról is. A szárny alsó részében kitöltő lemez található, ami a szúnyogháló nyitásakor védi a hálót a sérülések ellen.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy választék lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek igényeinek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően porfestéssel vagy Dekorfoliával készülhet.

Fix keretes szúnyogháló


MRS




Az **MRS** fix fémkeretes szúnyogháló kitűnő védelmet nyújt a rovarok ellen. A szúnyogháló kerete belső, préselhető vagy csavarozható alumínium sarokidomokkal lehet összekötni. Választhatók külső, műanyag sarokidomok is, amelyek gazdag szín választékban kaphatók. A rendszer kompatibilis az ablakprofilok többségével. Rendelkezünk állítható szögű, belső sarokidomokkal is. A szereléshez ötféle méretben kapható rögzítőfülek. A keret profilja erős, extrudált, alumínium idomból készült, modern alakkal, porfestéssel. Az ajánlott profil kétféle változatban létezik: az ablakkerethez illeszkedő „peremes” és a kefék tömítéshez kialakított hornyos változatban, amit teljesen beépített keretnél használnak. Az **MRS** rendszer keretében a szúnyoghálókat bő választékká kapható, többek között anti-allergén háló, ami az anyag speciális struktúrájának köszönhetően nem engedi át a virág pollen, acél háló, ami ideális védelmet jelent a rágcsálókkal szemben, tartós, alumínium háló, valamint olyan háló, ami a standard megoldásokban használtaknál jóval átjárásosabb. Újdonság a kínálatban az MRSPZ szúnyogháló változat domború ablakokhoz, ahol az ablakszárny külső síkja kimegy a tömítés síkja elé, nem túl nagy teret hagyva a fix szúnyogháló rögzítéséhez. Ez a megoldás ugyanúgy lehetővé teszi külső és belső sarokidommal készült szúnyogháló változat felszerelését.




Tartósság és teherbírás sok éven át



Belső, állítható szögű sarokidomos keret, ami lehetővé teszi szabálytalan alakú szúnyogháló készítését.



Belső sarokidomos keret, horonnyal a kefe számára, oldalsó tömítéses verzióban.



Külső, műanyag sarokidomos keret.



Belső, műanyag sarokidomos keret, horonnyal a kefe számára, oldalsótömítéses verzióban.

Kényelmes kezelés

A fix keretes szúnyogháló az ablakkeret külső oldalára van szerelve. A roncslás mentes, elfordítható horgoknak köszönhetően könnyen és gyorsan fel lehet erősíteni és le lehet venni, megtartva az ablak teljes funkcionalitását.

Használati értékek

A szúnyogháló átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes védelmet jelentenek a rovarok és bogarak ellen, miközben nem akadályozza a fény és a levegő bejutását.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy választék lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek igényeinek kielégítését is. A színbevonat, az ügyfél kívánságától függően porfestéssel vagy Dekorfóliával készülhet.

Fix keretes szúnyogháló



MRSZ



Az **MRSZ** fix keretes szúnyogháló egy olyan megoldás, amit a síkba záródó alumínium ablakokhoz terveztek. Ezeket a szúnyoghálókat magas fokú esztétikum és a részletek minőségi kivitelezése jellemzi. Az **MRSZ** összes szerkezeti eleme extrudált alumíniumból készül, ami ellenállóvá teszi őket az időjárás tényezőikkel szemben, garantálva a termék üzembiztos működését sok éven át. A szúnyogháló kerete belső, préselt vagy csavarozott sarokidomokkal köthető össze, ami miatt esztétikus, és színben az ablakkerethez igazítható. A keretes szúnyogháló használata semmilyen módon nem korlátozza az ablak működését. A szúnyogháló rögzítőfülei kompatibilisek az Aluprof által ajánlott összes ablakrendszerrel.




Könnyen összeszerelhető



Belső, csavarozott vagy préselt, alumínium sarokidomos keret.



A felső kapocs lehetővé teszi a szúnyogháló könnyű beültetését a keret felső részébe, ami pluszban el van látva teljes zárást biztosító, kefék tömítéssel.



A tartófül megkönnyíti a szúnyogháló könnyű és gyors beillesztését az ablakkeretre.



Az alsó kallantyú lehetővé teszi a szúnyogháló beültetését a keret alsó részére.

Kényelmes kezelés

A szúnyogháló kerete belső, préselt vagy csavarozott sarokidomokkal köthető össze, ami miatt esztétikus, és színben az ablakkerethez igazítható (a RAL színskála bármelyik színére lakkozható). A keretes szúnyogháló használata semmilyen módon nem korlátozza az ablak funkcionalitását.

Használati értékek

Az egyszerű és gyors összeszerelést a kereten lévő, speciális tartófülek biztosítják. A szúnyogháló kapcsai együttműködnek az Aluprof által ajánlott összes ablakrendszerrel.

Színpaletta

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek kielégítését is. A színes bevonatok az alábbi módszerek egyikével készülnek, az ügyfél kívánsága szerint: porlakkozás és Decoral.